貝親奶瓶消毒劑 ※使用未開瓶蓋

「使用前請務必詳閱使用方法及使用上的注意事項」＊本產品非飲料。＊本產品非漂白劑。

品名	含食品添加物、次氯酸鈉產品				成份	次氯酸鈉1w/v%
(含氯類)	酸鹼性	鹼性	內容量	1050ml	使用用途	奶瓶、奶嘴、嬰兒餐器類
不能使用物	金屬製或木製的容器和器具、動物性毛刷或刷子、芝麻					

使用方法

① **洗滌**

餵乳完畢後立即以刷子和［貝親奶瓶蔬菜洗潔劑］清洗奶瓶、奶嘴，再以清水充分沖洗。

② **調配消毒水溶液**

在能完全浸泡奶瓶的容器裡，以冷卻的開水稀釋本產品80倍來調配消毒水溶液。瓶蓋內側的線(15ml)可調配出1.2L的消毒水溶液。
※推薦使用另售的貝親專用消毒箱，簡單又方便。

③ **浸泡**

將充分洗滌後的奶瓶、奶嘴浸泡並完全沉入於消毒水溶液中，注意勿讓氣泡殘留於奶瓶、奶嘴內，至下次餵乳為止請浸泡一小時以上。※每24小時請調配新的消毒水溶液。※奶嘴的橡膠可能會變白，但使用上並沒有影響。

④ **泡奶**

準備泡奶前，以洗淨的手取出奶瓶、奶嘴，將消毒水溶液充分甩乾後即可泡奶。不需要以清水再沖洗。若要沖洗請務必使用冷卻的開水。

使用量 以水稀釋８０倍使用。(瓶蓋內側的線為15ml) / 水１．２Ｌ中加入15ml。(瓶蓋內線 1杯量) / 水３Ｌ中加入37.5ml。(瓶蓋內線2.5杯量)

【使用上的注意事項】●請勿使用在消毒以外用途。●嚴守使用方法。●請勿飲用本產品。●和酸性清潔劑或漂白劑、三聚氰酸類產品混合則會產生氯氣導致危險，故請勿混合。●請勿未經稀釋使用。此外請避免以熱水調配消毒水溶液。●衣物、金屬戒指等接觸本產品則可能導致褪色、變色，請注意。●金屬製或木製的容器、器具、物品，動物性毛刷或刷子，芝麻等質料請勿使用。●隨消毒物品的不同，可能導致印刷面、材質等變色(變質)，請注意。●調配後若消毒水溶液有變色的情形，請避免再用該水調配。●手容易粗糙者，請戴廚用橡膠手套使用。●因使用本產品而導致手變粗糙、起疹或變紅、發癢等症狀時，請停止使用並向醫生諮詢。●請存放於小孩伸手拿不到的地方。●切勿填裝至其它容器。●避免陽光直射，緊鎖瓶蓋並存放於濕氣少的陰涼處。

【緊急處置】●誤入眼睛時：不揉眼，立即以清水沖洗15分鐘以上，即使沒有異常也馬上向醫師諮詢。置之不理可能會導致眼睛受傷。●誤飲時：不催吐，立即喝水、食用生雞蛋、喝牛奶等，並向醫師諮詢。●皮膚接觸產生異狀時：立即用清水充分沖洗，並向醫師諮詢。●使用中若有刺激眼睛，咳嗽不止、不舒服時請停止使用，並離開該處進行洗眼、漱口等。※因上述各情形求醫時，請攜帶本產品。

奶瓶、奶嘴的消毒（除菌）方法

1 洗滌



餵乳完畢後立即以溫水沖洗奶瓶、奶嘴，再以「貝親奶瓶蔬菜洗潔劑」等洗滌後，用清水充分沖洗。

2 調配消毒水溶液



① 以蓋子內側的計量部量取奶瓶消毒劑45ml，倒入消毒盒。※以奶瓶消毒劑的瓶蓋量取時，量至瓶蓋內線３杯倒入消毒箱內。

②在消毒箱內加入冷開水至水位線。如此則調配了3.6L的消毒水溶液。消毒水溶液可使用24小時。

3 浸泡於消毒水溶液

① 將充分洗滌後的奶瓶、奶嘴浸泡並完全沉入於消毒水溶液，注意勿讓氣泡殘留於奶瓶、奶嘴內，且勿使奶嘴或奶瓶蓋浮起。
② 將裝有押蓋的蓋子確實蓋上，浸泡1小時以上。

4 消毒（除菌）完畢後



準備泡奶前，以附屬的夾子或專用消毒夾取出奶瓶、奶嘴，將消毒水溶液充分甩乾。不需要以清水沖洗。(若介意消毒水溶液的氣味，請用冷卻的開水沖洗。)使用後請將消毒箱主體、蓋子、押蓋皆以「貝親奶瓶蔬菜洗潔劑」等充分洗滌，晾乾後收拾保管。

零件		原材料	耐熱溫度	消毒方法		
				煮沸	微波爐	藥液
蓋子 押蓋 主體		聚丙烯	120℃	×	×	○
夾子	主體	ABS樹脂	115℃			
	頂端部	加氫型苯乙烯-異戊二烯共聚樹脂	120℃			

⚠消毒盒主體使用上的注意事項●使用前請詳閱奶瓶消毒劑的「使用方法」及「使用上的注意事項」。●請存放於小孩伸手拿不到的地方。●勿當作微波爐消毒箱使用。●請勿在消毒箱內倒入熱水。如此可能會導致變形。●消毒箱請勿使用煮沸等高溫消毒。如此可能會導致變形。●請勿放置於火源處。如此可能會導致燃燒、變形。●請勿在陽光直射的地方使用。●請勿使用棕毛、尼龍等硬毛刷或研磨粉刷洗可能會導致消毒箱刮傷。

消毒箱專用夾的使用方法及注意事項

使用方法

①請握住夾子中央附近，如圖般夾住奶瓶，再往正上方拉起。

以夾子夾住奶瓶往上拉起時，中途請勿鬆手。如此奶瓶可能會因掉落而導致破裂。

○將奶瓶由水面往上拉出一半後請換用手拿取，再將消毒水溶液充分甩乾。

⚠夾子使用上的注意事項●取出奶瓶時因內有消毒水溶液而變重。握住夾子末端則不容易施力，故請握住夾子中央附近夾取使用。●往上拉起奶瓶中途想倒掉消毒水溶液時，請勿以夾子夾著倒出。如此可能因過重而導致奶瓶掉落。●請存放於小孩伸手拿不到的地方。●絕對不要使用煮沸、微波爐等高溫消毒。這樣可能會導致變形。●請勿放置於火源處。如此可能會導致燃燒、變形。●請勿使用棕毛、尼龍等硬毛刷或研磨粉刷洗可能會導致消毒箱刮傷。

消毒箱產地：中國　奶瓶消毒液產地：日本